



# Revista Clínica Española



<https://www.revclinesp.es>

## V-237 - ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD DE UN ÁREA RURAL DE ETIOPÍA

M. A. Cornejo Saucejo<sup>1</sup>, P. Martín Peral<sup>1</sup>, R. Corzo Girabert<sup>1</sup>, B. Desalegn Selasie<sup>2</sup>, J. Ramos Rincón<sup>3</sup> y R. Rubio García<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Medicina Interna. Hospital del SAS San Carlos. San Fernando (Cádiz). <sup>2</sup>Enfermero. Gambo General Rural Hospital. Etiopía. <sup>3</sup>Medicina Interna. Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. <sup>4</sup>Medicina Interna. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

### Resumen

**Objetivos:** Realizar un análisis descriptivo de algunos de los DSS de la zona rural perteneciente área de acción del Hospital General Rural de Gambo.

**Material y métodos:** Estudio transversal analítico derivado de los datos obtenidos de 355 encuestas, realizadas a mujeres con hijos e hijas de entre 6 meses y 5 años pertenecientes al área rural de influencia del Hospital General Rural de Gambo.

**Resultados:** Se presentan en las tablas.

#### Tabla de infraestructuras

Infraestructuras	%
Cocina en dormitorio principal	51%
Cocina sin salida de humos	65,2%
Animales en la cocina	42,8%
Procedencia del agua	73,7% de bomba gubernamental
Acceso a electricidad	19%
Teléfono móvil	55%

## Características de la población

Características de la población	%	Mediana
Religión mayoritaria	Musulmana 74,3%	
Fuente de ingreso principal	Agricultura 80%	
Número convivientes/familia		6 (4-8)
Meses de comida segura		8 (5-12)
Número de hijos/as por madre		4 (2-6)
Mujeres que dieron a luz en su domicilio	40,8%	24/31
Mujeres con algún hijo o hija fallecido	19,2%	
Niños y niñas con Perímetro Braquial (PB) -2DE (indicador de desnutrición según escala de la OMS)	25,4%	

*Conclusiones:* Las futuras estrategias para disminuir el riesgo nutricional y la salud de la población más vulnerable deberían ser intervenciones integrales que engloben los diferentes DSS.